



MINI ESCAVADEIRA **KAYAMA**

KME1500TD

**MAIS FORÇA,
ALCANCE E ESTABILIDADE**



MAIS FORÇA
DESEMPENHO SUPERIOR
PARA QUALQUER DESAFIO



MAIOR ALCANCE
ESCAVA MAIS FUNDO,
ALCANÇA MAIS LONGE



MAIS ESTABILIDADE
CHASSI TELESCÓPICO COM
BRAÇO OSCILANTE



ALTA PRODUTIVIDADE
TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
EM CADA MOVIMENTO



MINI ESCAVADEIRA KAYAMA

KME1500TD

MAIS FORÇA, ALCANCE E ESTABILIDADE



DESCRIÇÃO TÉCNICA



Maiores profundidade, alcance e estabilidade.



Chassi telescópico com braço oscilante para melhor distribuição de carga e segurança operacional.



Motor diesel econômico: baixo consumo, alta eficiência e confiabilidade.



Ideal para obras urbanas, serviços técnicos e trabalhos que exigem precisão e produtividade.



PRINCIPAIS DIFERENCIAIS



Maior profundidade de escavação (até aprox. 2,05 m)



Chassi telescópico com braço oscilante – mais estabilidade



Dimensões compactas – acesso a locais estreitos (aprox. 950 mm)



Motor diesel econômico – baixo consumo e alta autonomia



Giro de torre 360° – maior eficiência nas operações



Sistema hidráulico eficiente – escavação precisa e suave



Estrutura robusta – preparada para uso contínuo



Versatilidade – compatível com diversos implementos



Baixo nível de ruído – ideal para áreas urbanas



APLICAÇÕES INDICADAS



Abertura de valas para redes hidráulicas e elétricas



Execução de fundações, drenagens e piscinas



Obras residenciais e reformas



Paisagismo e nivelamento de terrenos



Manutenção urbana e serviços técnicos



Trabalhos em áreas confinadas ou de difícil acesso



BENEFÍCIOS PARA SUA OPERAÇÃO



Maior alcance e profundidade em comparação a modelos menores



Melhor estabilidade em terrenos irregulares



Redução de retrabalho e maior precisão



Baixo consumo de combustível



Facilidade de transporte e operação



Alta produtividade em espaços reduzidos



MAIS FORÇA

DESEMPENHO SUPERIOR
PARA QUALQUER DESAFIO



MAIOR ALCANCE

ESCAVA MAIS FUNDO,
ALCANÇA MAIS LONGE



MAIS ESTABILIDADE

CHASSI TELESCÓPICO COM
BRAÇO OSCILANTE



ALTA PRODUTIVIDADE

TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
EM CADA MOVIMENTO



MINI ESCAVADEIRA KAYAMA

KME1500TD

MAIS FORÇA, ALCANCE E ESTABILIDADE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Peso operacional:	aproximadamente 1.200 kg
 Motor:	diesel, 1 cilindro, aproximadamente 12 hp
 Sistema hidráulico:	aproximadamente 20 L/min 18 MPa
 Capacidade do balde:	300 mm (~0,03 m³)
 Profundidade de escavação:	aproximadamente 2,05 m
 Altura de descarga:	aproximadamente 2,6 m
 Raio de escavação:	aproximadamente 3,06 m
 Largura operacional:	~950 mm (fechada) / ~1.200 mm (aberta)
 Giro da torre:	360°
 Velocidade de deslocamento:	2,2 a 4,3 km/h
 Lâmina frontal:	aproximadamente 1.000 mm
 Consumo médio:	0,8 a 1,2 L/h
 Capacidade do tanque:	8 a 12 litros
 Diferencial:	chassi telescópico com braço oscilante



APLICAÇÕES

- ✓ Pavimentação e recapeamento asfáltico
- ✓ Compactação de estacionamentos, pátios industriais e áreas logísticas
- ✓ Preparação de base e sub-base de vias e estradas
- ✓ Obras de saneamento, drenagem e infraestrutura urbana
- ✓ Compactação de solo, brita e materiais granulares



ITENS INCLUSOS

- ✓ Mini escavadeira KME1500TD
- ✓ Balde de 300 mm com dentes
- ✓ Lâmina frontal
- ✓ Manual de operação
- ✓ Checklist de entrega
- ✓ Nota Fiscal (NF-e)



OPCIONAIS DISPONÍVEIS

- ✓ Baldes adicionais (200 / 400 / 500 mm)
- ✓ Balde de limpeza (800 mm)
- ✓ Rompedor hidráulico
- ✓ Trado perfurador
- ✓ Garra, ripper e engate rápido
- ✓ Esteiras reforçadas
- ✓ Teto (canopy) ou cabine



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto:	Mini escavadeira
Modelo:	KME1500TD
Peso operacional:	aproximadamente 1.200 kg
Tipo de combustível:	Diesel
Aplicação:	Terraplanagem, escavação, saneamento e infraestrutura
Tipo de operação:	Hidráulica
Marca:	Kayama



REQUISITOS DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

- ✓ A operação deve ser realizada por profissional tecnicamente habilitado
- ✓ Utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados
- ✓ Realizar manutenção preventiva conforme recomendações técnicas
- ✓ Avaliar previamente as condições do solo e da aplicação
- ✓ Operar dentro dos limites técnicos do equipamento



GARANTIA E SUPORTE

- ✓ 12 meses para estrutura
- ✓ 3 meses de garantia legal para componentes
- ✓ Peças de reposição
- ✓ Suporte técnico especializado



LOGÍSTICA E ENTREGA

- ✓ Envio via transportadora com agendamento
- ✓ Produto com Nota Fiscal
- ✓ Equipamento pronto para operação



MAIS FORÇA
DESEMPENHO SUPERIOR
PARA QUALQUER DESAFIO



MAIOR ALCANCE
ESCAVA MAIS FUNDO,
ALCANÇA MAIS LONGE



MAIS ESTABILIDADE
CHASSI TELESCÓPICO COM
BRAÇO OSCILANTE



ALTA PRODUTIVIDADE
TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
EM CADA MOVIMENTO